

# GROSSKERAMISCHER NATURSTEIN – KANTIG KULTIVIERT AERA X



**GROSSKERAMISCHER  
NATURSTEIN –  
KANTIG KULTIVIERT**

---

# AERA X

**MIT DER ECKE KANTE ZEIGEN:  
LOFTSTUFEN FÜR X-KONZEPT-HIGHEND.  
PASSEND ZUR TERRASSENPLATTE.  
IN FÜNF GRÖSSEN VON 40 x 40 BIS 40 x 80 CM.**



---

Es hat eine besondere Qualität, wenn man Naturstein nicht künstlich aus einem Bergfels sprengen muss, sondern aus einem natürlichen Tonstrang ziehen kann. Im Steinblock-Großformat und mit einzigartig kantigen, neuen Formteilen startet mit Aera X eine neue „Ära“ der Aera – und eine neue Ära in Sachen keramischer Naturstein.




**MADE IN  
DILLENBURG**

# AERA X FROSTSICHER. TRITTSICHER. KANTIG.



## FORMATE



8063, 30 x 60 cm  
R 9



8041, 40 x 40 cm  
R 10



8064, 40 x 60 cm  
R 9

## FARBEN & MOSAIKE




710 crio



755 camaro




0331/710 crio



0331/755 camaro



## FORMTEILE & ZUBEHÖR

<p><b>kalibriert</b></p>  <p><b>9430 Loftstufe®</b>      710 crio 755 camaro</p>	<p><b>kalibriert</b></p>  <p><b>9440 Loftstufe®</b>      710 crio 755 camaro</p>	<p><b>kalibriert</b></p>  <p><b>4817 Loftschenkel®</b>      710 crio 755 camaro</p>
<p><b>kalibriert</b></p>  <p><b>9441 Loftecke®</b>      710 crio 755 camaro</p>	<p><b>kalibriert</b></p>  <p><b>9010 Setzecke</b>      710 crio 755 camaro</p>	<p><b>kalibriert</b></p>  <p><b>8108 Sockelleiste</b>      710 crio 755 camaro</p>
<p><b>8109 Sockelleiste</b>      710 crio 755 camaro</p> 	<p><b>kalibriert</b></p>  <p>Die STRÖHER-Anwendungsperfektion – von außen bis innen. Die Farben 710 crio und 755 camaro sind auch als TerioTec® und TerioTec® X Terrassenplatten erhältlich. Mehr Informationen zu diesen Produktreihen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.stroehrer.de">www.stroehrer.de</a>.</p>	



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



STRÖHER  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



DIN EN  
ISO

Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch

# KERAPLATTE®

## DAS KERAMIK- KONZEPT VON AUSSEN BIS INNEN.

VON SCHENKEL BIS STUFE  
AUF EINANDER ABGESTIMMTE  
GROBKERAMIK MIT INNOVATIONS-  
GEIST UND  
MARKTFÜHRERKOMFORT.

Formteilvielfalt, Frostsicherheit\* und voll  
dekorierte Kante. Anwendungsperfektion aus  
einer Hand für Flächen, Treppen und Abschlüsse.  
Von der klassischen Spaltplatte über Großformate  
bis zum innovativen Balkonrandabschluss.  
Mit ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen.  
Die neue Generation der Florentiner. Modern  
reduzierte Geradlinigkeit: Loftstufe und  
Loftschenkel. Das Original.



175 mm Schenkeltiefe für eine  
größzügigere Gesamtoptik  
und eine noch sicherere  
Verarbeitung.

Durch extrudierten Scherben  
ideale Rückseitenbeschaffen-  
heit für optimalen Haftzug.

STRÖHER-Hartglasur für  
optimale Trittsicherheit und  
Pflegeleichtigkeit.

Frostsicher mit  
25-jähriger Garantie\*.

Höchste Farbstabilität,  
passend zur Flächenware.

Modernes, reduziertes  
Loftdesign.

10 mm Materialstärke,  
kalibriert.

Komplett dekorierte  
Schenkeltaste.

52 mm Schenkeltiefe mit  
„integrierter Tropfkante“.



STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2-10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroeherde.de](mailto:info@stroeherde.de)  
[www.stroeherde.de](http://www.stroeherde.de)

**ströher®**  
Klinker. Keramik. Macher.

\* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatten, TerioTec® X Terrassenplatten, TerioTec® X Profile Terrassenplatten, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.