



**ANGESAGT:  
LANGFORMAT  
FÜR BESONDERS  
GERADLINIGE GESTALTUNG**

**RIEGEL  
50**


**ANGESAGT:  
LANGFORMAT  
FÜR BESONDERS  
GERADLINIGE GESTALTUNG**

# **RIEGEL 50**

**TOPAKTUELLE RIEGELLÄNGE.  
BLAUBRAND ODER SINTERPATINA.  
SCHLICHT UND DOCH BERAUSCHEND.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders geradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the Art“-Gebäudehaut. In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand oder einer gedämpft wirkenden Sinterpatina mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

MADE IN  
DILLENBURG



490 x 40 x 14 mm  
Riegelformat

# RIEGEL 50 ANGESAGT. LINIENBETONEND. EXTRALANG.

## BRÄNDE



Riegel 490 x 40 x 14 mm

453 silber-schwarz  
☉ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a-ke11</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

456 schwarz-blau  
☉ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a-ke11</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

452 silber-grau  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

455 braun-blau  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

451 gold-braun  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

454 creme-weiß  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



Riegel 490 x 40 x 14 mm

450 gold-weiß  
☉ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



# RIEGEL 50 ANGESAGT. LINIENBETONEND. EXTRALANG.

## RIEGEL 50

unglasiert

Format-Nr. Bezeichnung	7750 Klinkerriemchen	7751 Winkel	
Rastermaß in cm	Riegel	Riegel	
Farbe	Herstellmaß in mm	490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14
450 gold-weiß			
451 gold-braun			
452 silber-grau			
453 silber-schwarz	★ PG 487 ●	★ PG 774 ●	
454 creme-weiß			
455 braun-blau			
456 schwarz-blau			
Stück pro Paket	27	21	
Stück pro m <sup>2</sup> /stg.m inkl. Fuge	38,31	19,23	
Stück pro Palette	1.620	1.638	
m <sup>2</sup> /stg.m pro Paket	0,70	1,09	
m <sup>2</sup> /stg.m pro Palette	42,29	85,18	
Pakete pro Palette	60	78	
kg pro Palette	972	680	
kg pro Stück	0,600	0,415	
kg pro m <sup>2</sup> /stg.m	22,986	7,980	
kg pro Paket	16,200	8,715	
Mindermengenzuschlag	❖	❖	



- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2015)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,-€ Mindermengenzuschlag.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatte, TerioTec® X Terrassenplatte, TerioTec® X Profile Terrassenplatte, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Tunnelofen  
gebrannt



WDVS-ges  
eignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch

STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2-10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: info@stroehere.de  
www.stroehere.de

**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.